

FILTRÁCIA PRE VAŠU KÚPACIU KAĎU, ALEBO OCHLADZOVACÍ SUD

PIESKOVÝ FILTRAČNÝ
SYSTEM 10 200 L/H



LUXUSNÉ
SUDY

VAROVANIE:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok
vážne zranenia alebo smrť.

UPOZORNENIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE

- Pozorne si prečítajte pokyny v tejto príručke a na zariadení. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť zranenia. Tento dokument musí dostať každý užívateľ bazéna, ktorý by si ho mal uschovať na bezpečnom mieste.
- Pred akýmkoľvek zásahom odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Všetky elektrické pripojenia musí vykonať kvalifikovaný schválený elektrikár v súlade s normami platnými v krajine inštalácie, alebo ak to nie je možné, v súlade s medzinárodnou normou IEC 60334-7-702.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky, ktorá je chránená proti skratu. Zariadenie musí byť napájané aj cez oddelovací transformátor alebo prúdový chránič (RCD) s menovitým prevádzkovým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA.
- Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať so zariadením. Držte ruky a cudzie predmety mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí.
- Skontrolujte, či je napájací objemtage požadovaný produktom zodpovedá objemtage distribučnej siete a či sú napájacie káble vhodné pre napájanie produktu.
- Chemikálie môžu spôsobiť vnútorné a vonkajšie popáleniny. Aby ste predišli smrti, vážnemu zraneniu a/alebo poškodeniu zariadenia, pri servise alebo údržbe tohto zariadenia noste osobné ochranné prostriedky (rukavice, okuliare, masku atď.). Toto zariadenie musí byť inštalované na dostatočne vetranom mieste.
- Jednotka sa nesmie prevádzkovať, ak v článku nie je žiadny prietok vody.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, na pripojenie zariadenia k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel. Použite nástennú zásuvku.
- Používanie, čistenie alebo údržba prístroja deťmi staršími ako 8 rokov alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo odborných znalostí by sa mali vykonávať len vtedy, keď dostali príslušné pokyny a pod primeraným dohľadom dospelá osoba, ktorá je za ne zodpovedná, aby sa zaistilo bezpečné zaobchádzanie so zariadením a aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Používajte iba originálne diely Hayward®.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa nesmie používať, ak je poškodený napájací kábel. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel musí vymeniť popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Funkcionality zariadenia

- Pieskový filtračný systém SF12K je vybavený rozsiahlym príslušenstvom. Vrchný 7-cestný ventil zaisťuje perfektnú manipuláciu. Pieskový filtračný systém SF12K je vhodný aj pre bazény so slanou vodou. Naš pieskový filtračný systém má veľký objem nádrže cca 25 litrov. Filtračnú nádrž môžete naplniť až 20 kg filtračného piesku. Pieskový filtračný systém je možné naplniť najbežnejšími typmi pieskových filtrov:
- filtračný piesok (kremenný piesok)
- filtračné gule
- filtračné sklo

Nastavenia pre vrchný 7-cestný ventil:

- 1. Filter - čistí vodu - nastavenie na normálnu prevádzku
- 2. Spätný preplach - čistí filter
- 3. Oplach - spôsobuje zvyškové čistenie a zhutňovanie piesku
- 4. Cirkulácia
- 5. Vypúšťanie
- 6. Zima - odporúčaná poloha v zime
- 7. Zatvorené

Výhody pieskovej filtrácie

- Obzvlášť vysoký prietok 10 200 l/h
- Horný 7-cestný ventil
- Základňa pre pevný a bezpečný stojan
- Veľký objem nádrže: 25 litrov
- S pohodlným ukazovateľom tlaku (manometer)
- Výkonné čerpadlo
- Robustné puzdro čerpadla
- Vypúšťací ventil na telese čerpadla
- Certifikát TÜV Rheinland - bezpečnosť testovaná GS (nájdete v skupine produktov: MZPP => číslo modelu: MZPP14)
- IPX5 - ochrana proti tryskajúcej vode

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Technická špecifikácia zariadenia

- Maximálny prietok: 10 200 l/h
- Objem nádrže: 25 litrov
- Vhodné pre až 20 kg filtračného piesku
- Výška čerpadla: 8,5 m
- Maximálny výkon: 450 wattov
- Trieda ochrany: IPX5
- Napájací kábel: dĺžka 190 cm
- Adaptér 2v1: Ø 1¼" = 32 mm | Ø 1½" = 38 mm
- Farba: čierna, modrá



Údržba a starostlivosť

- Odporúčame v zime systém demontovať, najmä ak hrozia mrazy.
- Spojovacie potrubie medzi nádržou a čerpadlom je umiestnené v potrubí kotla systému pieskovej filtrácie. Pred uvedením do prevádzky ho odstráňte a pripojte na určené miesto.
- Po naplnení pieskového filtračného systému je potrebné odstrániť plniacu pomôcku.
- Pri použití filtračných gúľ sa ani v našom filtračnom systéme nesmie vykonávať spätné preplachovanie.
- Ak používate bazénové hadice s 1½" prípojkou, môžete náš adaptér skrátiť na vhodnú veľkosť hadice, aby ste zabezpečili maximálny prietok.
- Odporúčame nikdy nenapíňať až po horný okraj, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.