

Návod na použite

Kúpacie kade, sudy, vírivky a bazény

Nerezová kúpacia kada s dreveným, alebo drevoplastovým obkladom a doplnkovým vykurovaním formou pecíku na tuhé palivo, alebo elektrického riadeného ohrevu. Prípadná kombinácia ohrevov.



LUXUSNÉ
SUDY

1. Všeobecné informácie

Kúpacia kada je určená na rekreačné a relaxačné účely v exteriéri. Výrobok nie je určený na profesionálne, zdravotnícke alebo verejné wellness využitie bez špeciálnej úpravy. Ohrev vody je možný pomocou:

- zabudovanej piecky na tuhé palivo,
- elektrického ohrevu,
- kombinácie oboch systémov.
- bez ohrevu

2. Bezpečnostné pokyny

- Produkt inštalujte len v súlade s týmto návodom.
- Neponechávajte deti bez dozoru v blízkosti kade.
- Kúpanie sa neodporúča osobám s ochoreniami srdca alebo vysokým krvným tlakom bez konzultácie s lekárom.
- Nepoužívajte ohrev bez vody – hrozí poškodenie zariadenia.
- Drevené časti pravidelne ošetrujte vhodným ochranným prípravkom.
- Piecka na tuhé palivo vyžaduje dodržiavanie protipožiarnych predpisov.

3. Inštalácia kade

3.1 Umiestnenie

- Vyberte rovný a pevný povrch (napr. betónová doska, dlažba, štrk). vid'. VOP
- Zabezpečte dostatočný odstup od horľavých predmetov – min. 1,5 m od piecky.
- Zabezpečte prístup k elektrickej sieti, ak je súčasťou elektrický ohrev (zásuvka 230 V, ideálne s istením).
- Odporúča sa umiestniť kadu tak, aby bol zaistený dobrý odtok vody do kanalizácie alebo vhodného vsaku.

3.2 Montáž a pripojenie

- Výrobok je dodaný zväčša ako celok, vyžaduje minimálnu montáž.
- Skontrolujte pripojenie výpustného ventilu a ak je nainštalovaný, aj elektrického ohrievača.
- V prípade kombinovaného ohrevu zapojte termostat, istič a kontrolku podľa elektro schémy (vykonáva kvalifikovaný elektrikár).
- Pri verzii s pieckou napojte dymovod a skontrolujte jeho stabilitu a priechodnosť.

Návod na použitie

Kúpacie kade, sudy, vírivky a bazény



LUXUSNÉ
SUDY

4. Plnenie a spustenie

4.1 Naplnenie vodou

- Pred každým ohrevom musí byť kade úplne naplnená vodou až po najvyšší bod výmenníka tepla.
- V prípade piecky na tuhé palivo musí byť celý výmenník ponorený vo vode, inak hrozí deformácia alebo poškodenie piecky.

4.2 Ohrev vody

A. Tuhé palivo

- Používajte len suché drevo alebo brikety.
- Naložte do piecky mierne množstvo paliva, nechajte dobre rozhorieť a potom prikladajte postupne.
- Pravidelne sledujte teplotu vody (ideálna teplota pre kúpanie: 35–38 °C).
- Nezatvárajte úplne prívod vzduchu – môže dôjsť k dymeniu alebo zhasnutiu.
- V prípade kombinovaného ohrevu môžete piecku použiť na predohrev a doladiť teplotu elektrickým ohrevom, vždy podľa inštrukcií v návode.

B. Elektrický ohrev

- Zapnite elektrický ohrev až po napustení vody.
- Nastavte požadovanú teplotu na termostate (zvyčajne max. do 42 °C).
- Ohrievanie môže trvať niekoľko hodín podľa výkonu a objemu vody.
- Elektrický ohrev je vybavený tepelnou poistkou.

5. Používanie

- Pred vstupom do kade sa odporúča osprchovať – predídete znečisteniu vody.
- Maximálna kapacita osôb je uvedená na typovom štítku. Neprekračujte ju.
- V kadi neskáčte, neponárajte hlavu – riziko úrazu.
- Po použití môžete vodu ponechať do ďalšieho dňa, odporúča sa ale pravidelné výmeny vody (najneskôr po 2–3 dňoch).
- V prípade dlhšieho nepoužívania vodu úplne vypustite.

6. Údržba a čistenie

6.1 Denná údržba

- Po každom použití kadu opláchnite a uistite sa, že vo vnútri nezostali zvyšky listov, hmyzu alebo nečistôt.
- Výpust pravidelne čistite.

Návod na použitie

Kúpacie kade, sudy, vírivky a bazény

6.2 Týždenná / pravidelná údržba

- Používajte šetrné čistiace prostriedky vhodné pre nerezové a drevené povrchy.
- Dezinfekciu vody možno riešiť pomocou prostriedkov na báze aktívneho kyslíka alebo ozónového generátora (nepoužívajte chlór).
- Raz za sezónu vykonajte dôkladné čistenie vnútra kade a výmenníka.



LUXUSNÉ
SUDY

6.3 Drevený obklad

- Drevený obklad ošetríte olejom alebo impregnáciou (aspoň raz za 6 mesiacov).
- V prípade poškodenia nás kontaktujte ako dodávateľa, pri výmene je nutné dodržať postup výrobcu.

7. Zimná prevádzka

- Pri teplotách pod bodom mrazu nenechávajte vodu v kadi ani vo výmenníku – hrozí prasknutie.
- Kadu odporúčame úplne vypustiť, prípadne použiť nemrznúci roztok (pri súlade s materiálom výmenníka).
- Pri verziách s elektrickým ohrevom sa uistite, že systém je odpojený od elektriny, ak sa nepoužíva.

8. Upozornenia na závady a ich riešenie

Závada	Možná príčina	Riešenie
Voda sa neohrieva	Nefunkčný ohrev/ slabý oheň	Skontrolujte zapojenie, prikladajte palivo
Piecka sa prehrieva	Nedostatok vody vo výmenníku	Okamžite doplňte vodu
Elektrický ohrev sa nevypína	Zlyhanie termostatu	Obráťte sa na servis
Dymenie z piecky	Zanesený komín alebo nevhodné palivo	Vyčistite dymovod, použite suché drevo
Zápach z vody	Nečistoty, organické zvyšky	Vymeňte vodu, vyčistite kadu


9. Záruka a servis

- Na produkt sa vzťahuje záruka v trvaní podľa platných právnych predpisov (zvyčajne 24 mesiacov).
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, mrazom alebo nedodržaním návodu.
- Servisné zásahy vykonáva autorizovaný technik.

Špecifikácia produktu

Používateľský manuál

KÚPACIE, OCHLADZOVACIE SUDY, VÍRIVKY, BAZÉNY



NÁVOD



LUXUSNÉ
SUDY

Umiestnenie a príprava podkladu:

- Kúpacia kaďa vyžaduje pevný a stabilný podklad

(spevnené štrkové lôžko so zámkovou, kameninou dlažbou, alebo betónový podklad, prípadne vyvýšený podklad, ktorý spĺňa statické, aj pevnostné predpoklady na zaťaženie aspoň 3 tony - pre plnú prevádzku po naplnení a obsadenosti kúpacej plochy až do kapacity 10 ľudí).

- Ideálne sú betónové základy (dlaždice, terasová dlažba, zámková dlažba).
- Základ by mal byť väčší ako samotná kaďa a s dostatočnou nosnosťou.
- Je dôležité zabezpečiť rovný povrch pomocou vodováhy.
- Kaďa nesmie byť položená priamo na trávnej ploche, alebo inak nespevnenej zemnej časti.

Inštalácia:

Po osadení kúpacej kade (ochladzovacieho sudu) sa prechádza do štádia inštalácie jednotlivých vybavení.

Kaďa s pieckou na tuhé palivo

- Vykurovací systém (piecka) by mal byť správne umiestnený a pripojený.
- Pri pevných pieckach je piecka súčasťou kúpacej časti, takže nie je nutné napájanie po osadení.
- Nasleduje zloženie komínovej časti s ochranným krytom proti popáleniu.
- Skladanie tohto typu piecky sa odporúča našim servisným technikom, ale je možné si inštaláciu osadenia zrealizovať aj svojpomocne.

Kaďa s elektrickým ohrevom

- Ak je inštalované elektrické vykurovanie, je potrebný elektrikár s príslušnými oprávneniami, je možné objednať nášho technika, v prípade samoinštalácie je nevyhnutné aby išlo o certifikovaného elektrikára.
- Naše kade majú pripravený prívod na napájanie podľa výkonu vykurovacej špirály.

Prívod k elektrickému ohrevu - 3 fázy a pevnostne osadený prívod aj zemnenie, ktoré je napojené do rozvádzača priamo v kúpacej kadi.

Uvedenie do prevádzky & údržba



LUXUSNÉ
SUDY

Napúšťanie:

- Pred napustením je nevyhnutné urobiť fyzickú kontrolu
- Kontrola správneho napojenia pecíka na tuhé palivo
- Kontrola tesnosti utiahnutia svoriek
- Kontrola uzavretia výpustných ventýlov a vypúšťacích otvorov
- Správny smer zapojenia filtrácie a elektrických prívodov (v prípade elektrického ohrevu a doplnkového vybavenia)
- Kontrola stability a rovinnosti osadenia celej kade - horná hrana vo vodovážnej rovine.

Po kontrole je možné realizovať proces napúšťania cez hornú hranu kupacej kade/sudu. Odporúčana hranica je 15 - 20 cm od horného okraja kade, kvôli stúpajúcej hladine. Minimálna hladina pre napustenie je zatopenie všetkých doplnkových trysiek a filtračných otvorov. Odporúča sa napúšťať obecnou vodou. V prípade napúšťania studňovou vodou je nevyhnutný hygienický rozbor a potvrdenie nezávadnosti vody a jej tvrdosti.

Vykurovanie:

- Vykurovanie je možné spustiť až po dosiahnutí minimálnej hladiny napúšťania.
- Následne je nevyhnutné odvzdušnenie rozvodov doplnkovej výbavy.
- Teplota vody by mala byť v rozmedzí 35°C až 38°C po jej ohreve.
- Vyššia teplota nie je vhodná a môže spôsobiť nepriaznivé zdravotné prostredie.
- Vodu počas vykurovania je dobré občas premiešať pre rovnomerné ohrievanie.
- Pri pieckach na drevo je dôležité prikladať suché, drobné drevo postupne.
- Priemerný čas ohrevu s pieckou na tuhé palivo 2-4 hodiny, pri elektrickom ohreve cca 12 hodín zo studenej vody.
- Výhodou elektrického ohrevu je, že si ho viete spustiť aj na diaľku a následne nastavenú teplotu udržiava konštantne.

Údržba:

- Po každom použití je dôležité vodu vypustiť a kaďu vyčistiť.
- V prípade riadených dávkovačov bazénovej chémie je možné nastaviť dávkovanie, no aj pri ňom je nevyhnutné kontrolovať hodnoty a podľa inštrukcií výrobcu bazénovej chémie upravovať dávkovanie.
- Je vhodné pravidelne kontrolovať stav drevenej časti kade a v prípade potreby ju ošetriť vhodnými prípravkami.
- Na úpravu štandardnej nerezovej kade neodporúčame úpravu pomocou soli alebo chloridov.
- Pri štandardnej nerezovej kadi je nevyhnutné používanie chémie na báze kyslíka.
- Nepoužívať abrazívne čistiace prostriedky a nástroje, ktoré môžu mechanicky poškodiť povrch nerezovej, alebo drevenej časti.
- V zimnom období je nevyhnutné udržiavať vodu v plusových teplotách. V opačnom prípade je nevyhnutné vypustiť celý objem kade a všetkých súčastí a ponechať ventily otvorené. Zabráňte tak zamrznutiu a prasknutiu rozvodov.

Bezpečnosť:

- Pri vykurovaní kúpacej kade je dôležité dbať na bezpečnosť a vyhnúť sa popáleniu.
- Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa inštalácie a používania kade.
- Ak je kaďa umiestnená na terase, je potrebné skontrolovať nosnosť konštrukcie.
- Dávkovanie bazénovej chémie musí dodržiavať návod a odporúčania výrobcu.
- V blízkosti kade je zakázané používanie elektrických zariadení.
- V prípade nepriazne počasia (búrky) neodporúčame tráviť čas v priestore kade.
- Požívanie omamných látok a neplnoletým bez dozoru je vstup do kade zakázaný.
- Za kvalitu vody zodpovedá prevádzkovateľ/majiteľ.